



DEGRYP-OIL®
LE VRAI




LE SEUL FABRICANT FRANÇAIS INTÉGRÉ VERTICALEMENT
DE LA CONCEPTION À LA COMMERCIALISATION



LA FORCE D'UN INDUSTRIEL FRANÇAIS

La production et la logistique chez ORAPI sont assurées par des hommes et des femmes qui œuvrent chaque jour au service de la qualité des produits et de la satisfaction des clients, avec une exigence commune : le respect de l'environnement.



RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Un laboratoire de recherches et un service réglementaire, constamment en train de créer et d'adapter les formules et étiquetages suite aux nouvelles normes chimiques réglementaires.

USINE DE PRODUCTION

Notre usine, proche de Lyon, fabrique l'ensemble de nos produits. Notre site est référencé ISO 9001 et 14001.



EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL

Des équipes commerciales et techniques, véritables experts au plus proche de vous pour répondre à tous vos besoins.

À L'INTERNATIONAL

Plus de 2 millions d'utilisateurs à travers le monde.

SOMMAIRE

P. 1	P. 1	P. 2 - 3	P. 4	P. 5	P. 5
DÉGRIPPER	NETTOYER	LUBRIFIER	ASSEMBLER	PROTÉGER	PTFE

DÉGRIPPER

DEGRIPPANT LUBRIFIANT

DEGRYP-OIL® le vrai, super dégrissant dont l'action très rapide permet un démontage facile de toutes pièces métalliques oxydées. Il possède un très grand pouvoir de pénétration. Sans silicone et garanti sans acide.

10-07 : 7 fonctions / 10000 utilisations

10-03G	Burette 250 ml	x12
10-07	Aérosol 270/200 ml TDS	x6
10-01	Aérosol 520/300 ml TDS	x6
10-06	Bidon 5 l	x4




DEGRIPPANT LUBRIFIANT AU MoS2

Dégrissant Lubrifiant de haute qualité spécialement étudié pour combattre tous les grippages. La formule au MoS₂, Bisulfure de Molybdène, accélère le désassemblage des pièces rouillées ou grippées (boulons, écrous, goujons, clavettes, etc.).

Il laisse un film lubrifiant permanent et anti-usure, prolongeant la vie de toutes pièces traitées.

10-02	Aérosol 800/500 ml	x6
-------	--------------------	----



NETTOYER

NETTOYANT SEC

Nettoyant dégraissant sec, rapide et sans résidus pour les freins, la mécanique et l'électricité, sur les VL, PL et dans l'industrie. Nettoie et s'évapore complètement très rapidement. Redonne de l'efficacité aux freins sans nécessité de démontage.

10-93	Aérosol 650/500 ml TDS	x12
10-95	Tonnelet 20 l	x1
10-96	Fût de 200 l	x1



SOUFFL'NET DEPOUSSIERANT

Aérosol souffleur, dépoussiérant. Ecologique, sec, neutre et exempt d'impuretés, conçu pour être utilisé dans l'horlogerie, l'optique, l'électronique, l'informatique...

SOUFFL'NET possède également une forte poussée permettant des opérations de séchage, dépoussiérage dans des endroits inaccessibles.

200-032	Aérosol 650/500 ml	x12
---------	--------------------	-----



NETTOYANT CONTACT

Améliore et nettoie les contacts électriques et électroniques hors tension. Supprime les poussières, les points d'oxydation et les résistances parasites. Evite la formation d'arcs électriques et des courants de fuites. Permet un nettoyage rapide de tous les contacts hors tension. Ne laisse pas de film gras. Sans action sur les matériaux utilisés en électronique.

10-403	Aérosol 520/300 ml	x6
--------	--------------------	----



DÉGRIPPER

NETTOYER

GRAISSES

GRAISSE ADHESIVE

Lubrifiant de synthèse hydrofuge et adhérent. Lubrifiant très adhérent qui ne coule pas, utilisable sur tous matériels en mouvement où les projections sont indésirables. Hydrofuge, elle convient parfaitement pour les chaînes et câbles métalliques exposés à l'eau chaude ou froide ou à la vapeur, (convoyeur de conserverie, blanchisserie...), chaînes de motos...



30-783 Aérosol 520/ 300 ml x6

GRAISSE LITHIUM UNIVERSELLE

Graisse multifonction, adhérente, résistante à l'oxydation et à l'eau et qui assure une bonne protection anti-rouille. Graissage général : roulements, paliers lisses, articulations diverses.



30-84 Cartouche 400 g x6
30-72 Aérosol 520/300 ml x6

GRAISSE MARINE

Graisse technique à base de savon de calcium anhydre, adhérente, aux propriétés extrême pression, anti-usure pour utilisation en ambiance humide et en immersion. Multi-usage, elle possède d'excellentes propriétés de stabilité mécanique. Elle convient pour le graissage d'organes soumis à des pressions élevées en milieu humide.



30-79 Boîte 300 g x6



GRAISSE SILICONE

Pâte hydrofuge, isolante et anti-adhérente. Formulée à base d'huile de silicone pour le montage et le graissage de tous mécanismes. Parfaitement insoluble dans l'eau, anti-adhérente et lubrifiante. Préserve la souplesse des joints caoutchouc et protège tous les appareils électriques. Inerte : pas corrosive vis à vis des métaux et n'attaque pas les matières plastiques. Lubrification des joints en caoutchoucs, robinetterie...



30-023 Aérosol 650/400 ml x6

GRAISSE VASELINE

Graissage des mécanismes délicats. Graisse spécialement adaptée à la lubrification des mécanismes délicats : armes à feu, machines à coudre, petits moteurs électriques, fixations de skis, tringleries de commandes, cycles, etc.



30-55 Pot 850 g x6



GRAISSE ROSE

Graisse calcique pour usages courants. Lubrification de mécanismes dans des conditions d'utilisation peu sévères. Graissage des gonds de portes, robinetterie, volets et protection des outils contre l'oxydation.

30-60 Boîte 300 g x6
30-61 Cartouche 400 g x12
30-62 Tonnelet 50 kg x1



HUILES

GLISS BOIS

Facilite le glissement du bois. Formule sans silicone. Facilite le glissement du bois sur les machines à bois.
Permet l'application de toute peinture ou vernis ultérieure sur le bois.



10-823	Aérosol 520/300 ml	x6
10-824	Jerrycan 5 l	x4
10-825	Fût 200 l	x1

HUILE DE COUPE ENTIERE

Huile de coupe prête à l'emploi, extrême pression, polyvalente, utilisée pour le tournage, le fraisage, l'alésage, le sciage, le taraudage et le perçage (aciers, aciers inoxydables, alliages de cuivre et d'aluminium...).
Ne tache pas, inodore, possède un bon pouvoir réfrigérant et anticorrosion. Réduit le frottement et l'usure des outils.



80-01	Burette 125 ml	x12
40-593	Aérosol 520/300 ml	x6
40-60	Bidon 1 l	x12

HUILE FINE PURE

Graissage des mécanismes délicats. Huile spécialement adaptée à la lubrification des mécanismes délicats : armes à feu, machines à coudre, petits moteurs électriques, fixations de skis, tringleries de commandes, cycles, tringlerie, etc.



80-06	Burette 125 ml	x12
20-48	Burette 250 ml	x12
20-16	Aérosol 520/300 ml TDS	x6
20-51	Jerrycan 5 l	x4

LUBRIFIANT SILICONE

Huile silicone anti-adhérente et lubrifiante, parfaitement hydrophobe, ne laisse pas de résidus, facilite le glissement des rames de papier en imprimerie, empêche les caoutchoucs de coller.
Démoulant des matières plastiques.

Facilite le glissement du bois sur les machines en menuiserie.
Lubrifie les petits éléments mécaniques.
Imperméabilise le cuir, rénove les surfaces synthétiques.
Protège les circuits électriques contre l'humidité.



005-701	Aérosol 520/300 ml	x6
---------	--------------------	----

HUILE DE BRICOLAGE

Lubrifiant polyvalent. Huile à haut index de viscosité.
Excellente stabilité thermique, associée à une résistance à l'oxydation exceptionnelle. Très bonnes propriétés anti-usure, anticorrosion et antirouille.
Parfaite neutralité vis à vis des joints. Lubrification de tous mécanismes ne nécessitant pas une huile extrême pression.
Habitat, atelier, jardinage, auto, cycle...



80-04	Burette 125 ml	x12
-------	----------------	-----

HUILE DE COUPE SOLUBLE

Huile émulsionnable à l'eau, pour toutes opérations d'usinage sur tous les métaux.
L'HUILE de COUPE SOLUBLE, bio stable, semi synthétique et polyvalente, est destinée aux opérations d'usinage classiques, perçage, taraudage et de rectification des métaux ferreux et non ferreux.
S'utilise à 5% dans l'eau.



40-64	Jerrycan 5 l	x4
-------	--------------	----

LUBRIFIANT SERRURES LUBRACYL

Lubrifiant pour serrures. Lubrifie, dégriffe et protège contre la corrosion, l'humidité.
Lubrifiant sans graphite, donc propre. Barilletts serrures, petits engrenages, pièces de mécanique fine.



10-643	Aérosol 520/300 ml	x6
--------	--------------------	----

LUBRIFIANT GRAPHITE SEC

Lubrifiant antigrippant et anti-usure, à base de poudre de graphite, chimiquement inerte.
Adapté à des températures supérieures à 400°C, ne se décompose pas.
Abaisse le coefficient de frottement et protège les pièces du contact métal/métal, ce qui diminue le risque de grippage.
Recommandé pour les assemblages inox/inox.



80-13	Aérosol 270/150 ml	x6
-------	--------------------	----

ASSEMBLER

FIX FILET FAIBLE

Adhésif anaérobie pour assemblages filetés métalliques pouvant être démontés facilement avec de l'outillage standard.
Freine, fixe, bloque, renforce tous les assemblages.
Bonne résistance aux chocs et aux vibrations. Protège de la corrosion.
Très résistant aux huiles, hydrocarbures, eau froide et eau chaude, vapeur, fluides et gaz industriels...
Un flacon de 50 ml permet le blocage de 600 boulons M10.



80-23 Flacon 50 ml x6

FIX FILET MOYEN

Adhésif anaérobie pour assemblages filetés métalliques pouvant être démontés avec de l'outillage standard.
Freinage vis, boulons, goujons, fixation des roulements, bloque et renforce tous les assemblages. Bonne résistance aux chocs et aux vibrations. Protège de la corrosion.
Très résistant aux huiles, hydrocarbures, ...



80-12 Flacon 50 ml x6

FIX FILET/BAGUE FORT

Adhésif anaérobie pour assemblages filetés métalliques ne devant normalement pas être démontés.
Freinage des vis, boulons, goujons et fixation des bagues.
Freine, fixe, bloque, renforce tous les assemblages.
Bonne résistance aux chocs et aux vibrations.
Protège de la corrosion. Très résistant aux huiles, hydrocarbures, eau froide et eau chaude, vapeur, fluides et gaz industriels...



80-22 Flacon 50 ml x6

FIX GLUE

Glue ultra-rapide, tous matériaux. Collage haute performance, facile d'emploi.
Colle propre avec une grande résistance à l'arrachement.
1 flacon de 20 g = jusqu'à 4000 collages / 1 goutte = 1 cm² environ.
Pour le collage de tous types de matériaux sauf téflon, polyéthylène et dérivés.

80-20 Flacon 20 g x6

FIX RACCORDS

Adhésif anaérobie mono composant polyvalent pour l'étanchéité des bouchons, tubes et raccords filetés métalliques.
Mono composant, propre, facile d'emploi et non toxique, qui remplace les pâtes, les rubans et la filasse.
Chauffages, sanitaires, climatisation, hydraulique, pneumatique, automobile...



80-21 Accordéon 50 ml x6



PROTÉGER

DETECTEUR DE FUITES

Détecte les fuites gazeuses. Ne contient pas d'huiles minérales, compatible avec tous les gaz, y compris l'oxygène.
Permet de s'assurer de l'étanchéité des raccords ou soudures sur tous types de matériels.
Installations d'air comprimé, manomètre de bouteilles de gaz, installations frigorifiques, systèmes d'alimentation des véhicules à gaz...



50-97 Aérosol 650/400 ml x6



GALVA TOUCH

Peinture brillante galvanisante de protection anticorrosion, à séchage rapide, à base de poudre de zinc métalliques pour la finition ou la retouche de toutes pièces métalliques.
Bonne résistance aux produits chimiques (sauf acides forts), aux intempéries et à la corrosion.
Passivation de la surface.
Pour toute surface métallique nécessitant une protection contre la rouille.



10-44 Aérosol 650/400 ml x6

GAMME PTFE*

LUBRIFIANT SERRURES PTFE

Lubrifie - Dégrippe - Protège contre la corrosion et l'humidité - Préviens la formation de givre - Anti-usure, grâce aux particules de PTFE.
Barillet serrures (tous les types), petits engrenages, pièces de mécanique fine, ligne de césure, goupilles, pistons, cylindres...



70-01G Aérosol 270/150 ml TDS x12

LUBRIFIANT MULTI-USAGES

Huile anti-corrosion et anti-humidité. Imperméable.
Anti-usure. Sans odeur.
Totalement neutre sur plastique, caoutchouc, peinture, bois...
Ne sèche pas. Ne s'évapore pas. Bricolage, habitat, cycles, motos, horlogerie, modélisme, jardinage...
Pour tout ce qui bouge, roule, tourne, glisse et visse, du plus petit au plus grand.



70-04 Burette 125 ml x12
70-02 Aérosol 270/150 ml x6

DEGRIPPANT

Dégrippant Multi-usages additivé au PTFE.
Dégrippe - Lubrifie - Anti-corrosion et anti-humidité - Anti-usure.
Bricolage, habitat, cycles, jardinage, automobiles et tout matériel : agriculture, marine, industrie...



70-00 Aérosol 270/150 ml x6



*PTFE : Polytetrafluoroéthylène appelé aussi Teflon - Poudre blanche aux propriétés lubrifiantes exceptionnelles.

DEGRYP.OIL®
LE VRAI



www.orapi.com

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
225, allée des Cèdres
01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tel. : + 33 (0)4 74 40 20 20 - Fax : + 33 (0)4 74 40 20 21
contact@orapi.com