


DEGRYP-OIL[®]

LE VRAI by ORAPI[®]



ORAPI

CLEAN & PROTECT TOGETHER



EL ÚNICO FABRICANTE FRANCÉS INTEGRADO VERTICALMENTE
DESDE EL DISEÑO HASTA LA COMERCIALIZACION



LA FUERZA DE UN FABRICANTE FRANCES

La producción y la logística en ORAPI son proporcionadas por hombres y mujeres que trabajan todos los días por la calidad del producto y la satisfacción del cliente, con un requisito común: respeto por el medio ambiente.



INVESTIGACION Y DESARROLLO

Un laboratorio de investigación y un departamento regulatorio, que crean y adaptan constantemente fórmulas y etiquetas siguiendo los nuevos estándares químicos reguladores.

PLANTA DE PRODUCCION

Nuestra fábrica, próxima a Lyon, fabrica y embala nuestros productos. Nuestras instalaciones son una referencia ISO 9001 y 14001.



EN TODO EL MUNDO

Equipos comerciales y técnicos, expertos más cercanos a usted para satisfacer todas sus necesidades.



EN TODO EL MUNDO

Más de 2 millones de clientes en todo el mundo.

INDICE


P. 1	P. 1	P. 2 - 3	P. 4	P. 5	P. 5
AFLOJAR	LIMPIAR	LUBRICAR	ENSAMBLAR	PROTEGER	PTFE

AFLOJAR

LUBRICANTE

DEGRYP-OIL®. Aceite súper penetrante cuya acción muy rápida permite un fácil desmontaje de todas las partes metálicas oxidadas. Tiene un gran poder de penetración. Sin silicona y sin ácido..

10-03G	Aceitera 250 ml	x12
10-07	Aerosol 270/200 ml TDS	x6
10-01	Aerosol 520/300 ml TDS	x6
10-06	Garrafa 5 l	x4



LUBRICANTE CON MoS2

Aceite penetrante lubricante de alta calidad especialmente diseñado para combatir todos los agarrotamientos. La fórmula MoS₂, disulfuro de molibdeno, acelera el desmontaje de piezas oxidadas o agarrotadas (pernos, tuercas, espárragos, llaves, etc.). Deja una película lubricante permanente y antidesgaste, prolongando la vida útil de todas las partes tratadas.

10-02	Aerosol 800/500 ml	x6
-------	--------------------	----



LIMPIADOR EN SECO

Desengrasante seco, rápido y sin residuos para frenos, mecánica y electricidad, en turismos, vehículos pesados y en la industria. Limpia y se evapora completamente muy rápidamente. Restaura la eficiencia de los frenos sin necesidad de desmontaje.

10-93	Aerosol 650/500 ml TDS	x12
10-95	Garrafa 20 l	x1
10-96	Bidón de 200 l	x1



SOUFFL'NET DESEMPOLVANTE

Aerosol limpiador para desempolvado. Ecológico, seco, neutro y libre de impurezas, diseñado para su uso en relojería, óptica, electrónica, informática ... SOUFFL'NET también tiene una fuerte presión que permite operaciones de secado, desempolvando en lugares inaccesibles.

200-032	Aerosol 650/500 ml	x12
---------	--------------------	-----



LIMPIADOR DE CONTACTOS

Mejora y limpia los contactos eléctricos y electrónicos sin tensión. Elimina el polvo, los puntos de oxidación y las resistencias parasitarias. Previene el arco eléctrico y las descargas eléctricas. Permite una limpieza rápida de todos los contactos. No deja una película grasienta. Sin acción sobre materiales utilizados en electrónica.

10-403	Aerosol 520/300 ml	x6
--------	--------------------	----



GRASAS

GRASA ADHESIVA

Lubricante sintético repelente al agua y adherente. Lubricante muy adherente que no gotea, utilizable en todos los materiales en movimiento donde las proyecciones no son deseadas. Repelente al agua, es ideal para cadenas y cables metálicos expuestos a agua fría o caliente o vapor, (transportador de conservas, lavandería ...), cadenas de motocicletas



30-783 Aerosol 520/ 300 ml x6

GRASA DE LITIO UNIVERSAL

Grasa adherente, multifuncional, resistente a la oxidación y al agua y que proporciona una buena protección antioxidante. Lubricación general: rodamientos, cojinetes lisos, varias articulaciones.



30-84 Cartucho 400 g x6
30-72 Aerosol 520/300 ml x6

GRASA MARINA

Grasa técnica a base de jabón de calcio sin agua, adherente, con propiedades de extrema presión, antidesgaste para uso en ambientes húmedos y de inmersión. Multiuso, tiene excelentes propiedades de estabilidad mecánica. Es adecuado para la lubricación de órganos sometidos a altas presiones en un ambiente húmedo.



30-79 Lata 300 g x6



GRASA DE SILICONA

Pasta repelente al agua, aislante y antiadherente. Formulada con aceite de silicona para el montaje y lubricación de todos los mecanismos. Perfectamente insoluble en agua, antiadherente y lubricante. Conserva la flexibilidad de las juntas de goma y protege todos los dispositivos eléctricos.

Inerte: no es corrosivo para los metales y no ataca a los plásticos. Lubricación de juntas de goma, válvulas ...



30-023 Aerosol 650/400 ml x6

GRASA VASELINA

Lubricación de mecanismos delicados.

Grasa especialmente adaptada para la lubricación de mecanismos delicados: armas de fuego, máquinas de coser, pequeños motores eléctricos, fijaciones de esquí, mecanismos de transmisión, cadenas, etc.



30-55 Bote 850 g x6



GRASA ROSA

Grasa de calcio para uso diario. Lubricación de mecanismos en condiciones moderadas de uso.

Lubricación de bisagras, herrajes, persianas y protección de herramientas contra la oxidación.

30-60 Lata 300 g x6
30-61 Cartucho 400 g x12
30-62 Bidón 50 kg x1



ACEITES

ACEITE PARA MADERA

Facilita el deslizamiento de la madera. Fórmula sin silicona. Facilita el deslizamiento de la madera en máquinas para trabajar la madera. Permite la aplicación de cualquier pintura o barniz posterior sobre la madera.



10-823	Aerosol 520/300 ml	x6
10-824	Garrafa 5 l	x4
10-825	Bidón 200 l	x1

ACEITE DE CORTE

Aceite de corte listo para usar, versátil, se utiliza para torneado, fresado, mandrinado, aserrado, roscado y taladrado (aceros, aceros inoxidables, aleaciones de cobre y aluminio ...).

No mancha, inodoro, tiene un buen poder de enfriamiento y anticorrosión. Reduce la fricción y el desgaste de la herramienta.



80-01	Aceitera 125 ml	x12
40-593	Aerosol 520/300 ml	x6
40-60	Bote 1 l	x12

ACEITE FINO PURO

Lubricación de mecanismos delicados. Aceite especialmente adaptado para la lubricación de mecanismos delicados:

armas de fuego, máquinas de coser, pequeños motores eléctricos, fijaciones de esquí, mecanismos de transmisión, cadenas, etc.



80-06	Aceitera 125 ml	x12
20-48	Aceitera 250 ml	x12
20-16	Aerosol 520/300 ml TDS	x6
20-51	Garrafa 5 l	x4

ACEITE DE BRICOLAJE

Lubricante versátil. Aceite con alto índice de viscosidad. Excelente estabilidad térmica, combinada con una resistencia excepcional a la oxidación. Muy buenas propiedades antidesgaste, anticorrosión y antioxidantes. Perfecta neutralidad con respecto a las articulaciones. Lubricación de todos los mecanismos que no requieren aceite a presión extrema. Vivienda, taller, jardinería, automóvil, bicicleta ...



80-04	Aceitera 125 ml	x12
-------	-----------------	-----

ACEITE DE CORTE SOLUBLE

Aceite emulsionable con agua, para todas las operaciones de mecanizado en todos los metales.

El ACEITE DE CORTE SOLUBLE, bioestable, semisintético y versátil, está destinado a operaciones de mecanizado convencionales, perforación, roscado y rectificado de metales ferrosos y no ferrosos.

Utilizar en una concentración del 5% en agua.



40-64	Garrafa 5 l	x4
-------	-------------	----

LUBRICANTE DE CERRADURAS LUBRACYL

Lubricante para cerraduras. Lubrica, penetra y protege contra la corrosión, la humedad. Lubricante sin grafito, por lo tanto limpio. Cerraduras de bombín, engranajes pequeños, piezas mecánicas finas.



10-643	Aerosol 520/300 ml	x6
--------	--------------------	----

LUBRICANTE DE GRAFITO SECO

Lubricante antiadherente y antidesgaste, a base de polvo de grafito, químicamente inerte. Adecuado para temperaturas superiores a 400 ° C, no se descompone. Reduce el coeficiente de fricción y protege las partes del contacto metal / metal, lo que reduce el riesgo de agarrotamiento. Recomendado para conjuntos de acero inoxidable / acero inoxidable.



80-13	Aerosol 270/150 ml	x6
-------	--------------------	----



ENSAMBLAR

ADHESIVO DE BAJA RESISTENCIA

Adhesivo anaeróbico para conjuntos roscados metálicos que se pueden desmontar fácilmente con herramientas estándar. Refuerza, fija, bloquea y fortalece todos los ensamblajes. Buena resistencia a golpes y vibraciones. Protege contra la corrosión. Muy resistente a aceites, hidrocarburos, agua fría y agua caliente, vapor, fluidos y gases industriales ... Un envase de 50 ml permite bloquear 600 pernos M10



80-23 Envase 50 ml x6

ADHESIVO DE RESISTENCIA

Adhesivo anaeróbico para ensamblajes roscados metálicos que se pueden desmontar con herramientas estándar. Reforzado de tornillos, pernos, espárragos, fijación de rodamientos, bloques y fortalecimiento de todos los conjuntos. Buena resistencia a golpes y vibraciones. Protege contra la corrosión. Muy resistente a aceites, hidrocarburos, ...



80-12 Envase 50 ml x6

ADHESIVO FUERTE PARA JUNTAS

Adhesivo anaeróbico para conjuntos roscados metálicos que normalmente no deben desmontarse. Refuerzo de tornillos, pernos, espárragos y fijación de juntas. Refuerza, fija, bloquea y fortalece todos los ensamblajes. Buena resistencia a golpes y vibraciones. Protege contra la corrosión. Muy resistente a aceites, hidrocarburos, agua fría y agua caliente, vapor, fluidos y gases industriales ...



80-22 Envase 50 ml x6

PEGAMENTO RAPIDO

Pegamento ultrarrápido para todos los materiales. Unión de alto rendimiento, fácil de usar. Pegamento limpio con alta resistencia al desgarro. 1 envase de 20 g = hasta 4000 aplicaciones / 1 gota = 1 cm² aproximadamente. Para unir todo tipo de materiales excepto teflón, polietileno y derivados.

80-20 Envase 20 g x6

ENSAMBLAR

ADHESIVO DE EMPALMES

Adhesivo anaeróbico monocomponente polivalente para sellar tapones, tubos y empalmes roscados metálicos. Monocomponente, limpio, fácil de usar y no tóxico, que reemplaza las pastas y cintas adhesivas o de fijación. Calefacción, sanitarios, climatización, hidráulica, neumática, automoción ...



80-21 Envase 50 ml x6



PROTEGER

DETECTOR DE FUGAS

Detector de fugas de gas. No contiene aceites minerales, compatible con todos los gases, incluido el oxígeno. Le permite garantizar la estanqueidad de los accesorios o soldaduras en todo tipo de equipos. Instalaciones de aire comprimido, manómetros de botellas de gas, instalaciones de refrigeración, sistemas de suministro de vehículos a gas...



50-97 Aerosol 650/400 ml x6



GALVA TOUCH

Pintura anticorrosiva galvanizada brillante, de secado rápido, a base de polvo de zinc metálico para terminar o retocar cualquier pieza metálica. Buena resistencia a los productos químicos (excepto ácidos fuertes), a la intemperie y a la corrosión.

Pasivación de la superficie.

Para cualquier superficie metálica que requiera protección contra la oxidación.



10-44 Aerosol 650/400 ml x6

GAMA PTFE*

LUBRICANTE DE CERRADURAS CON PTFE

Lubrica - Liberaciones - Protege contra la corrosión y la humedad - Previene la formación de heladas - Antidesgaste, gracias a las partículas de PTFE. Cerraduras de barril (todos los tipos), engranajes pequeños, piezas mecánicas finas, línea de separación, pasadores, pistones, cilindros...



70-016 Aerosol 270/150 ml TDS x12

LUBRICANTE

Lubricante multifunción con PTFE.

Afloja - Lubrifica - Anticorrosión y antihumedad - Antidesgaste.

Bricolaje, vivienda, bicicletas, jardinería, automóviles y todos los equipos: agricultura, marina, industria ...



70-00 Aerosol 270/150 ml x6

LUBRICANTE MULTIUSOS

Aceite anticorrosión y antihumedad. Impermeable. Anti desgaste. Sin perfume.

Totalmente neutro sobre plástico, caucho, pintura, madera ...

No se seca. No se evapora. Bricolaje, vivienda, bicicletas, motocicletas, relojes, maquetas, jardinería ...

Para todo lo que se mueve, rueda, gira, desliza y atornilla, desde lo más pequeño hasta lo más grande.



70-04 Aceitera 125 ml x12

70-02 Aerosol 270/150 ml x6



*PTFE : Politetrafluoroetileno llamado también Teflon - Polvo blanco con excepcionales propiedades lubricantes.

DEGRYP.OIL[®]

LE VRAI by ORAPI[®]



ORAPI

CLEAN & PROTECT TOGETHER

www.orapi.com

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
225, allée des Cèdres
01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tel. : + 33 (0)4 74 40 20 20 - Fax : + 33 (0)4 74 40 20 21
contact@orapi.com